



เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานต้องปฏิบัติ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงแจ้งเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๒๒๗-๒๕๕๘

สำหรับผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ ๘/๘ ซอยจี ๕ ถนนปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.๕๙-๒/๒๕๕๐-ญหอ.

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

ก. วิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน

๑. ต้องได้รับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
๒. ต้องมีวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
๓. ต้องมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการตามที่มาตรฐานกำหนด โดยที่การตรวจสอบแต่ละรายการอาจกระทำโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมายก็ได้
๔. ต้องมีเครื่องมือทดสอบรายการตามข้อกำหนดในหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตเป็นอย่างน้อย และต้องทดสอบเป็นประจำที่โรงงาน
๕. ต้องแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆไปจากที่เคยแจ้งไว้ ซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต
๖. ต้องแจ้งปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตโดยแยกตามเครื่องหมายการค้า ทุกครั้งปีปฏิทิน ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบกำหนดแจ้ง
๗. ต้องบันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมทั้งบันทึกการแก้ไขและสำเนาส่งให้สำนักงานฯ เมื่อได้รับการร้องขอ
- ข. ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานฯ

ทั้งนี้ หากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีการแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต สำนักงานฯ จะแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบและถือปฏิบัติต่อไป

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่.....-2 พ.ค. 2560





ใบอนุญาตที่..... ท 4312-198/1227.....

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105535060339

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1227-2558

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 9/9 นิคมอุตสาหกรรม เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)..... ตรอก/ซอย..... จี 5

ถนน..... ปกครองสะพานพระราม 7 หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ห้วยโป่ง..... อำเภอ/เขต..... เมืองระยอง

จังหวัด..... ระยอง..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... น. 59 - 2/2550 - ฦหอ.

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ..... แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... - 2 พ.ค. 2560..... พ.ศ.....

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SS 400 ขนาด (AxBxt) 120x120x8 130x130x9 130x130x12 130x130x15 150x150x12 150x150x15 และ 150x150x19 มิลลิเมตร  (นางสาวอรรณพ คุชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 2 พ.ค. 2560

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
2	แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SM 400 ขนาด (AxBxt) 120x120x8 130x130x9 130x130x12 130x130x15 150x150x12 150x150x15 และ 150x150x19 มิลลิเมตร  (นางสาวอริญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 พ.ค. 2560

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
3	แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SS 540 ขนาด (AxBxt) 120x120x8 130x130x9 130x130x12 130x130x15 150x150x12 150x150x15 และ 150x150x19 มิลลิเมตร  (นางสาวอรรณพ คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 พ.ค. 2560

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
4	แบบเหล็กรูปร่างน้ำ ชั้นคุณภาพ SM 400 ขนาด (HxBxt1/t2) 100x50x5/7.5 125x65x6/8 150x75x6.5/10 150x75x9/12.5 180x75x7/10.5 200x80x7.5/11 และ 200x90x8/13.5 มิลลิเมตร  (นางสาวอรุณญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 พ.ค. 2560

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
5	แบบเหล็กปูรางน้ำ ชั้นคุณภาพ SS 400 ขนาด (HxBxt1/t2) 75x40x5/7 100x50x5/7.5 125x65x6/8 150x75x6.5/10 150x75x9/12.5 180x75x7/10.5 200x80x7.5/11 และ 200x90x8/13.5 มิลลิเมตร  (นางสาวอรรฎา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 พ.ค. 2560

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
6	แบบเหล็กรูปรางน้ำ ชั้นคุณภาพ SM 520 ขนาด (HxBxt1/t2) 100x50x5/7.5 125x65x6/8 150x75x6.5/10 150x75x9/12.5 180x75x7/10.5 200x80x7.5/11 และ 200x90x8/13.5 มิลลิเมตร  (นางสาวอรรณู คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 พ.ค. 2560

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ใบอนุญาตที่..... ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)					
7	แบบเหล็กรูปตัวเอช ^{ชั้น} คุณภาพ SS 400					
	ขนาด (HxBxt1/t2)	100x100x6/8	125x125x6.5/9	150x150x7/10	175x175x7.5/11	200x200x8/12
	200x204x12/12	208x202x10/16	148x100x6/9	194x150x6/9	244x175x7/11	294x200x8/12
	298x201x9/14	100x50x5/7	125x60x6/8	150x75x5/7	175x90x5/8	198x99x4.5/7
	200x100x5.5/8	248x124x5/8	250x125x6/9	298x149x5.5/8	300x150x6.5/9	346x174x6/9
	350x175x7/11	และ 354x176x8/13 มิลลิเมตร				
	 (นางสาวอรริฎา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 พ.ค. 2560					

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่..... ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)					
8	แบบเหล็กรูปตัวเอส ชั้นคุณภาพ SM 400					
	ขนาด (HxBxt1/t2)	100x100x6/8	125x125x6.5/9	150x150x7/10	175x175x7.5/11	200x200x8/12
	200x204x12/12	208x202x10/16	148x100x6/9	194x150x6/9	244x175x7/11	294x200x8/12
	298x201x9/14	100x50x5/7	125x60x6/8	150x75x5/7	175x90x5/8	198x99x4.5/7
	200x100x5.5/8	248x124x5/8	250x125x6/9	298x149x5.5/8	300x150x6.5/9	346x174x6/9
	350x175x7/11	และ 354x176x8/13 มิลลิเมตร				
	 (นางสาวอรรณฎา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 พ.ค. 2560					

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)					
9	แบบเหล็กรูปตัวเอส ชั้นคุณภาพ SM 520					
	ขนาด (HxBxt1/t2)	100x100x6/8	125x125x6.5/9	150x150x7/10	175x175x7.5/11	200x200x8/12
	200x204x12/12	208x202x10/16	148x100x6/9	194x150x6/9	244x175x7/11	294x200x8/12
	298x201x9/14	100x50x5/7	125x60x6/8	150x75x5/7	175x90x5/8	198x99x4.5/7
	200x100x5.5/8	248x124x5/8	250x125x6/9	298x149x5.5/8	300x150x6.5/9	346x174x6/9
	350x175x7/11	และ 354x176x8/13 มิลลิเมตร				
	 (นางสาวอริญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ - 2 พ.ค. 2560 วันที่					

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
10	แบบเหล็กรูปตัวไอ ชั้นคุณภาพ SS 400 ขนาด (HxBxt1/t2) 150x75x5.5/9.5 150x125x8.5/14 180x100x6/10 200x100x7/10 และ 200x150x9/16 มิลลิเมตร  (นางสาวอรรัญญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 พ.ค. 2560

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
11	แบบเหล็กรูปตัวไอ ชั้นคุณภาพ SM 400 ขนาด (HxBxt1/t2) 150x75x5.5/9.5 150x125x8.5/14 180x100x6/10 200x100x7/10 และ 200x150x9/16 มิลลิเมตร  (นางสาวรัญญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 พ.ค. 2560

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
12	แบบเหล็กรูปตัวไอ ชั้นคุณภาพ SM 520 ขนาด (HxBxt1/t2) 150x75x5.5/9.5 150x125x8.5/14 180x100x6/10 200x100x7/10 และ 200x150x9/16 มิลลิเมตร  (นางสาวรัฐญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 พ.ค. 2560

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
14	แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SS 540 ขนาด (AxBxt) 100x100x7 100x100x10 100x100x12 และ 100x100x13 มิลลิเมตร  (นางสาวอรรณู คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 พ.ค. 2560

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
15	แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SM 400 ขนาด (AxBxt) 100x100x7 100x100x10 100x100x12 และ 100x100x13 มิลลิเมตร  (นางสาวอรรัญญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ - 2 พ.ค. 2560 วันที่

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่.....ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)					
18	แบบเหล็กรูปตัวเอส ชั้นคุณภาพ SM 490					
	ขนาด (HxBxt1/t2)	100x100x6/8	100x50x5/7	125x125x6.5/9	125x60x6/8	148x100x6/9
	150x75x5/7	150x150x7/10	175x175x7.5/11	175x90x5/8	194x150x6/9	198x99x4.5/7
	200x100x5.5/8	200x200x8/12	200x204x12/12	208x202x10/16	244x175x7/11	248x124x5/8
	250x125x6/9	298x149x5.5/8	294x200x8/12	298x201x9/14	300x150x6.5/9	346x174x6/9
	350x175x7/11	และ 354x176x8/13 มิลลิเมตร				
	กมล (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 9 มี.ค. 2561					

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่.....ท 4312-198/1227

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
19	แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SS 400 ขนาด (AxBxt) 75x75x6 75x75x9 75x75x12 90x90x6 90x90x7 90x90x10 90x90x12 90x90x13 100x100x7 100x100x10 100x100x12 และ 100x100x13 มิลลิเมตร นางสาว (นางกมลวรรณ จำเริญวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 ก.ค. 2561

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่..... ท 4312-198/1227

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่จริง  (นางสาวรัญญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 2 พ.ค. 2560

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่ ท 4312-198/1227

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
2	ยกเลิกใบอนุญาตลำดับที่ 2 หน้าที่ 16 ออกให้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะให้ระบรวมอยู่ในใบอนุญาต ลำดับที่ 2 หน้าที่ 17 แทน  (นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 29 ม.ค. 2561

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

ใบอนุญาตที่..... ท 4312-198/1227

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
3	ยกเลิกใบอนุญาตลำดับที่ 2 หน้าที่ 17 ออกให้ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะให้ระบรวมอยู่ในใบอนุญาต ลำดับที่ 2 หน้าที่ 18 แทน  (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 9 ส.ค. 2561

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท เทลีสยามยามาโตะ จำกัด.....

ใบอนุญาตที่.....ท 4312-198/1227.....

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
4	ยกเลิกใบอนุญาตลำดับที่ 2 หน้าที่ 13 ออกให้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะให้ระบรวมอยู่ในใบอนุญาต ลำดับที่ 2 หน้าที่ 19 แทน <i>กมลวรรณ</i> (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่24 ก.ค. 2561.....